

Riesgo suicida en adolescentes: su dinámica intrapsíquica

Audio y video

Silvia Pugliese
Raíces - Red de Asistencia Integral y Capacitación Específica en Salud
silviavpugliese@gmail.com
Recibida en Abril 2024 / Aceptada en Mayo 2024

Resumen

Silvia Pugliese hace su presentación Riesgo suicida en adolescentes: su dinámica intrapsíquica, en el Ciclo de Conferencias de Raíces, Red de Asistencia Integral y Capacitación Específica en Salud, el 08 de septiembre del 2023.

Expone que en la mayoría de los países el suicidio es la segunda causa de muerte por causas externas en el grupo etario entre 15 a 24 años. Es por ello que cobra relevancia evaluar las características de personalidad vinculadas al riesgo suicido.

Se concluye que en todo Psicodiagnóstico de adolescentes deberá considerarse de rutina el riesgo suicida; y más que buscar indicadores significativos a través de un instrumento, necesitamos aplicar técnicas que nos permitan identificar la dinámica de su funcionamiento psíquico, cuyo frágil equilibrio lo deja vulnerable ante situaciones imprevisibles, máxime cuando proviene de un entorno familiar disfuncional.

Silvia Pugliese es Doctora en Psicología. Profesora y Miembro del Comité Académico de la Especialización en Psicodiagnóstico. Universidad Nacional de Rosario. Profesora en la Diplomatura en Psicodiagnóstico. Universidad del Aconcagua. Presidenta de Asociación Latinoamericana de Rorschach y otras Técnicas Proyectivas (ALAR). Coordinadora Científica de la BVS- Psi. Argentina. Ex- Psicóloga del Hospital de Niños de San Juan.

Palabras clave

Adolescencia, Riesgo suicida, Psicodiagnóstico,

Risco suicida em adolescentes: sua dinâmica intrapsíquica

Áudio y vídeo

Silvia Pugliese
Raíces - Red de Asistencia Integral y Capacitación Específica en Salud
silviavpugliese@gmail.com
Recibida en Abril 2024 / Aceptada en Mayo 2024

Resumo

Silvia Pugliese faz sua apresentação Risco suicida em adolescentes: sua dinâmica intrapsíquica, no Ciclo de Conferências Raíces, Rede de Assistência Integral e Formação Específica em Saúde, no dia 8 de setembro de 2023.

Afirma que na maioria dos países o suicídio é a segunda causa de morte por causas externas na faixa etária entre 15 e 24 anos. É por isso que é importante avaliar as características de personalidade ligadas ao risco de suicídio.

Conclui-se que em todos os Psicodiagnósticos de adolescentes o risco suicida deve ser considerado rotineiramente; E mais do que procurar indicadores significativos através de um instrumento, precisamos de aplicar técnicas que nos permitam identificar a dinâmica do seu funcionamento psíquico, cujo frágil equilíbrio os deixa vulneráveis a situações imprevisíveis, especialmente quando provêm de um ambiente familiar disfuncional.

Silvia Pugliese é doutora em psicologia. Professor e Membro da Comissão Acadêmica da Especialização em Psicodiagnóstico. Universidade Nacional de Rosário. Professor do Diploma em Psicodiagnóstico. Universidade Aconcagua. Presidente da Associação Latino-Americana de Rorschach e outras Técnicas Projetivas (ALAR). Coordenador Científico da BVS-Psi. Argentina. Ex-psicóloga do Hospital Infantil de San Juan.

Palavras chave

Adolescência, Risco de Suicídio, Psicodiagnóstico,

Suicidal risk in adolescents: its intrapsychic dynamics

Audio and video

Silvia Pugliese

Raíces - Red de Asistencia Integral y Capacitación Específica en Salud

silviavpugliese@gmail.com

Recibida en Abril 2024 / Aceptada en Mayo 2024

Abstract

Silvia Pugliese makes her presentation Suicidal risk in adolescents: its intrapsychic dynamics, in the Raíces Conference Series, Comprehensive Assistance Network and Specific Training in Health, on September 8, 2023.

It states that in most countries suicide is the second cause of death from external causes in the age group between 15 and 24 years. This is why it is important to evaluate the personality characteristics linked to suicide risk.

It is concluded that in all Psychodiagnosis of adolescents, suicidal risk should be considered routinely; And more than looking for significant indicators through an instrument, we need to apply techniques that allow us to identify the dynamics of their psychic functioning, whose fragile balance leaves them vulnerable to unpredictable situations, especially when they come from a dysfunctional family environment.

Silvia Pugliese is a Doctor in Psychology. Professor and Member of the Academic Committee of the Specialization in Psychodiagnosis. National University of Rosario. Professor in the Diploma in Psychodiagnosis. Aconcagua University. President of the Latin American Association of Rorschach and other Projective Techniques (ALAR). Scientific Coordinator of the VHL-Psi. Argentina. Former Psychologist at the San Juan Children's Hospital.

Keywords

Adolescence, Suicidal risk, Psychodiagnosis,